



ТОВ «ДСК-ДНІПРО»
Юр. адреса: Дніпропетровська обл.,
Дніпровський район, село Виноградне,
вулиця Виноградна, будинок 14.
E-MAIL: fpvdnepro@gmail.com
ЄДРПОУ 33563255
<https://fpvdnipro.com/>

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСК-ДНІПРО» надає свою пропозицію на закупівлю

- КОМПЛЕКС БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ «VIL'NYU 15» – 1 шт.

1. До складу **КОМПЛЕКС БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ «VIL'NYU 15"»** входять:

- безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15 – 1 шт.
- станція керування – 1 шт.

2. FPV безпілотний літальний апарат VIL'NYU 15“ має наступні **тактично-технічні характеристики**:

Найменування параметру	Значення параметру, одиниця виміру
1 Тактичний радіус дії безпілотної системи	25 км
1.1 Максимальна дальність польоту безпілотної системи	25 км
2 Максимальна тривалість польоту безпілотної системи з корисним навантаженням	25 хв.
3 Висота польоту безпілотної системи: - максимальна - робоча	1000 м 50 м
4 Швидкість польоту безпілотної системи: - мінімальна - максимальна - робоча/крейсерська	від 0 до 35 км/год до 100 км/год від 35 до 60 км/год
5 Наявні оптико-електронні засоби розвідки (камери):	

- відеокамера - тепловізійна камера - цифрова камера	Аналогова, та/або цифрова, та/або тепловізійна відеокамера
6 Час розгортання БпАК	10 хв
7 Час згортання БпЛА	4 хв
8 Час підготовки до наступного вильоту БпЛА	5 хв
9 Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура): тепловізійна камера, • автомобіль • ростова фігура - відеокамера: • автомобіль • ростова фігура - цифрова камера, • автомобіль • ростова фігура	120 м 80 м 120 м 80 м 120 м 80 м
9.1 Імовірність ураження одним БпЛА типової цілі	Не менше 0,8
10 Напруженість	На скільки фізично вистачить пілота і акумуляторів та корисного навантаження
11 Максимальна злітна маса	9.0 кг
12 Маса цільового навантаження	до 5,0 кг
13 Тип БпЛА	Коптерний
14 Спосіб зльоту БпЛА	Запуск БпЛА здійснюється з наземної стартової площадки
15 Ємність акумуляторної батареї, mAh	30000
16 Середньоквадратичне відхилення від цілі	від 0,25 до 3.0 м
17 Тип інерціальної навігаційної системи	Ні
1 Можливість роботи в умовах РЕБ: - стійкість каналів управління - стійкість каналів телеметрії - стійкість каналів відео	Так - -
18 Характеристики каналів (частота, захист або шифрування) - частота лінії керування та контролю - частота лінії пересилання даних управління	ELRS (170-2600) МГц від 1,2 до 5,8 ГГц

18.1 Максимальна потужність відеопередавача (з можливістю зміни потужності під час польоту)	від 2,5 Вт
19 Реалізовані режими польоту: - автоматичний - напівавтоматичний - ручний /ручний-автозахоплення	Ні Ні Так
20 Габаритні характеристики, не менше ніж: — довжина — ширина — висота	630 мм 630 мм 80 мм
21 Кількість наземних станцій управління в БпАК	1
22 Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БпЛА): - температура - опади (сніг, дощ, туман) - виконання завдань БпЛА при швидкості вітру у приземному шарі	від -10°C до 55 °C допустимо при невеликих опадах до 10 м/с
23 Наявність засобів технічного обслуговування та контролю	Так
24 Наявність тренажера (симулятора)	Ні
25 Час спорядження засобами ураження	Встановлюється екіпажем індивідуально
26 Наявність автоматичного супроводження цілі	Немає
27 Працездатність зразка після транспортування в умовах бездоріжжя	Працездатний при транспортуванні в тарі для транспортування

Вартісні показники				
Но мер	Назва	Кількість, одиниць, шт	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ, грн
2	КОМПЛЕКС БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ «VIL'NYU 15"»	1	106 000,00	106 000,00
Всього без ПДВ, грн.				106 000,00

Загальна вартість комерційної пропозиції складає 106 000,00 грн. (Сто шість тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

У випадку Вашої зацікавленості ми можемо надати Вам більш детальну інформацію, за цими контактами:

- Телефон: +38 (098) 786-81-61
- Електронна пошта: fpvdnepro@gmail.com

З повагою та надією на подальшу співпрацю.

Директор ТОВ «ДСК-ДНІПРО»



Андрій КОВАЛЕНКО